

Заглаживающие машины

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tsk@nt-rt.ru || сайт: <https://tss.nt-rt.ru/>

TSS DMR600L



TSS DRD 2000H



TSS DMD1000H



Heavy Duty

Профессиональная двухроторная затирочная машина **TSS DRD 2000H** оптимально подходит для обработки больших площадей – затирка, заглаживание, выравнивание бетонных полов на складских и производственных помещениях.

- 8 лопастей в комплекте
- Топливный бак 15 л
- Площадь обработки – 970 x 2 мм
- Электростартер
- Тележечный комплект
- Водяной бак 10 л
- АКБ в комплекте

TSS DMD1000L



TSS DRD 1600L



МОДЕЛЬ	TSS DMR600L	TSS DMD1000H	TSS DMD1000L	TSS DRD 2000H	TSS DRD 1600L
Артикул	770002	074115	074113	070338	070337
Мощность двигателя, кВт / л.с.	4,8 / 6,5	4.0 / 5,5	4,8 / 6,5	16,6 / 22,1	8,2/13
Диаметр обработки, мм	600	956	950 / 800	1940 (970x2)	1600 (800x2)
Регулировка угла наклона лопастей	0-15°				
Количество лопастей	4			8	
Масса, кг	50	78		340	285
Двигатель	одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением				
Модель двигателя	Loncin G200F	Honda GX160	Loncin G200F	Honda GX690	Loncin G390FE
Объём топливного бака (л)	3,6			15	6,5
Расход топлива л/час	1,4			3,7	
Габаритные размеры в раб. сост. (Д x Ш x В, мм)	1650x610x900	1960x985x900	1960x985x900	1820x1030x1130	1820x1030x1130

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАГЛАЖИВАЮЩИХ МАШИН

ЛОПАСТИ | ЗАТИРОЧНЫЕ ДИСКИ



Затирочные диски

Выполняет начальную затирку бетона, чтобы убрать искривления, наплывы и бугры.


Насадка перемешивает наружный слой бетона и тем самым уплотняет его. Так, крупные фракции оказываются внизу, а легкие – наверху.

Затирка бетона диском помогает также избавиться от нежелательных расслоений стяжки, которое может вызвать цементное молоко.

Машины с диском диаметром около 600 мм - предусмотрены в первую очередь для зачистки в труднодоступных местах – возле дверных и оконных проемов, стен, вокруг колонн.

Машины с диском диаметром от 900 до 1200 мм - помещения до 500 кв. м.

МОДЕЛЬ	Диск для 600 мм	Диск для 1000 мм	Диск для 1600 мм	Диск для 2000 мм
Артикул	074123	074116	074117	074119



Лопасты

Помогают выполнять финишную затирку.

В процессе обработки сырой поверхности лопасти располагаются горизонтально;

при обработке пластичной поверхности их устанавливают под малым углом 0 – 10°;

при полутвердом состоянии поверхности лопасти регулируют под средним углом 5 – 15°;

при твердом состоянии, т.е. финишной полировке, лопасти выставляют под максимальным углом 15 – 25°.

МОДЕЛЬ	Лопасты для 600 мм	Лопасты для 1000 мм	Лопасты для 1600 мм	Лопасты для 2000 мм
Артикул	203321	073118	074118	074120

DMD1000E, DMD1000H, DMD1000L, DMD600, DMD600E, DMR600L, DRD1600H, DRD2000H

Данная подборка оборудования ТСС включает в себя дорожные катки и виброплиты. Оборудование делится на ручные одновальцовые катки (DMD), двухвальцовые катки (DMR/DRD) и тяжелые реверсивные виброплиты. В маркировке: E — электростартер, H — двигатель Honda, L — двигатель Loncin.

Одновальцовые ручные катки (серия DMD)

Применяются для уплотнения тротуаров, обочин и ямочного ремонта асфальта.

Модель	Вес (кг)	Ширина вальца (мм)	Центробежная сила (кН)	Двигатель
DMD600	330	600	15.0	Бензин (5.5 л.с.)
DMD600E	350	600	15.0	Дизель (электростартер)
DMD1000H	450	600	20.0	Honda GX160
DMD1000L	450	600	20.0	Loncin G200F
DMD1000E	480	600	20.0	Дизель (электростартер)

- **DMD600:** Компактные бюджетные модели для частного строительства.
- **DMD1000:** Более тяжелые катки с увеличенной силой удара для профессионального дорожного ремонта.

Двухвальцовые (тандемные) катки (серии DMR и DRD)

Обеспечивают более ровную поверхность за счет наличия двух рабочих барабанов.

Модель	Вес (кг)	Ширина вальцов (мм)	Центробежная сила (кН)	Двигатель
DMR600L	530	600	20.0	Loncin (6.5 л.с.)
DRD1600H	800	700	20.0	Honda GX390
DRD2000H	1000	740	20.0	Honda GX390

- **DMR600L:** Ручной каток с гидравлическим приводом на оба вальца.
- **DRD1600/2000:** Тяжелые катки с гидравлическим управлением. Предназначены для больших площадей и финишной укладке асфальта.

Лопасты для TSS DMR600 (к-т из 4 лопастей) 203321

Технические характеристики Лопасты для TSS DMR600 (к-т из 4 лопастей) 203321

Общие характеристики

Артикул	203321
Количество лопастей (шт)	4

Габариты

Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	211x128x1,2
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	214x130x40
Вес брутто (кг)	3.3
Масса, кг	2

Лопасты для TCC DMD- 600 (к-т из 4 лопастей) 073778


Технические характеристики Лопасты для TCC DMD- 600 (к-т из 4 лопастей) 073778

Общие характеристики

Артикул	073778
Количество лопастей (шт)	4

Габариты

Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	223x198x2
Вес брутто (кг)	3.3
Масса, кг	2.8



Лопасты для TCC DMD, DMR 600 (к-т из 4 лопастей) 070317


Технические характеристики Лопасты для TCC DMD, DMR 600 (к-т из 4 лопастей) 070317

Общие характеристики

Артикул	070317
---------	--------

Габариты

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	192x123x30
Вес брутто (кг)	1.8
Масса, кг	1.8



Лопасты 800 для TSS DMD1000 (к-т из 4 лопастей) 073187


Технические характеристики Лопасты 800 для TSS DMD1000 (к-т из 4 лопастей) 073187

Общие характеристики

Артикул	073187
Диаметр обработки, мм	800
Количество лопастей (шт)	4

Габариты

Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	260x150x17
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	260x150x22
Вес брутто (кг)	3.2
Масса, кг	3.16



Лопасты для TSS DMR, DMD600 (к-т из 4 лопастей) 074122


Технические характеристики Лопасты для TSS DMR, DMD600 (к-т из 4 лопастей) 074122

Общие характеристики

Артикул	074122
Количество лопастей (шт)	4

Габариты

Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	210x120x1,7
Вес брутто (кг)	1.9
Масса, кг	1.7



Лопасты для DRD 2000H (к-т из 4-х лопастей) 074120


Технические характеристики Лопасты для DRD 2000H (к-т из 4-х лопастей) 074120

Общие характеристики

Артикул	074120
Количество лопастей (шт)	4

Габариты

Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	348x138
Вес брутто (кг)	3.6
Масса, кг	1.08




Лопасты для DRD1600L,1600H (к-т из 4 лопастей) 074118

Технические характеристики Лопасты 800 для TSS DMD1000 (к-т из 4 лопастей) 07318

Общие характеристики

Артикул	074118
Диаметр обработки, мм	780
Габариты	
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	280 x 145 x 1,8
Вес брутто (кг)	3,6
Масса, кг	3,6



Лопасты для TSS DMD1000 (к-т из 4 лопастей) 073118

Технические характеристики Лопасты для TSS DMD1000 (к-т из 4 лопастей) 073118

Общие характеристики

Общие характеристики

Артикул	073118
Диаметр обработки, мм	960
Количество лопастей (шт)	4
Масса брутто, кг	3,7

Габариты

Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	340x150
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	345x154x34
Вес брутто (кг)	3,7
Масса, кг	3,5

Лопасты для TCC M3-600Э (203705)(Blades for JM-600) 073430


Технические характеристики Лопасты для TCC M3-600Э (203705)(Blades for JM-600) 073430

Общие характеристики

Артикул	073430
Материал	Сталь
Диаметр отверстия (мм)	6

Габариты

Вес брутто (кг)	1,95
Масса, кг	1,9



Диск 600 для TSS DMD600 073779

Технические характеристики Диск 600 для TSS DMD600 073779

Общие характеристики

Артикул 073779

Габариты

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 605x605x40

Вес брутто (кг) 2.8

Масса, кг 5.5



Диск для TCC DMD, DMR600 074123

Технические характеристики Диск для TCC DMD, DMR600 074123

Общие характеристики

Артикул 074123

Диаметр обработки, мм 600

Габариты

Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 600x600x50

Вес брутто (кг) 6

Масса, кг 6



Диск для TCC DMD, DMR 900, 1000 (D=900) 071441

Технические характеристики Диск для TCC DMD, DMR 900, 1000 (D=900) 071441

Общие характеристики

Артикул 071441


Диаметр обработки, мм 900

Габариты

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 905x905x40

Вес брутто (кг) 5

Масса, кг 5



Диск для DRD1600L,1600H (D=780) 074117


Технические характеристики Диск для DRD1600L,1600H (D=780) 074117

Общие характеристики

Артикул	074117
Диаметр обработки, мм	780

Габариты

Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	780x20
Вес брутто (кг)	10
Масса, кг	10



Диск для ТСС DMD, DMR1000 074116

Технические характеристики Диск для ТСС DMD, DMR1000 074116

Общие характеристики

Артикул	074116
Диаметр обработки, мм	950
Масса брутто, кг	16,5

Габариты

Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	950x950x50
Вес брутто (кг)	16,5
Масса, кг	16,5



Диск для DRD2000H (D=970 мм) 074119


Технические характеристики Диск для DRD2000H (D=970 мм) 074119

Общие характеристики

Артикул	074119
Диаметр обработки, мм	970

Габариты

Вес брутто (кг)	16
Масса, кг	16



Диск для TSS DMD1000 (D=950) 073117

Технические характеристики Диск для TSS DMD1000 (D=950) 073117

Общие характеристики

Артикул	073117
Диаметр обработки, мм	950

Габариты

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	950x950x50
Вес брутто (кг)	13.6
Масса, кг	13.6



Лопастей для TSS DMD- 760 (к-т из 4 лопастей) 074062


Технические характеристики Лопастей для TSS DMD- 760 (к-т из 4 лопастей) 074062

Общие характеристики

Артикул	074062
---------	--------

Габариты

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	241x175x30
---	------------



Лопастей для TSS DMD, DMR- 900 (к-т из 4 лопастей) 071442


Технические характеристики Лопастей для TSS DMD, DMR- 900 (к-т из 4 лопастей) 071442

Общие характеристики

Артикул	071442
Диаметр обработки, мм	900
Количество лопастей (шт)	4

Габариты

Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	33x15
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	325x155x30



Диск для TCC DMD, DMR 600 070316

Технические характеристики Диск для TCC DMD, DMR 600 070316

Общие характеристики

Артикул 070316

Габариты

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 605x605x40

Масса, кг 5.5



Диск 800 для TSS DMD1000 073186

Технические характеристики Диск 800 для TSS DMD1000 073186

Общие характеристики

Артикул 073186

Габариты

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 805x805x45



Диск для TSS DMD760 (D=785) 074063

Технические характеристики Диск для TSS DMD760 (D=785) 074063

Общие характеристики

Артикул 074063

Диаметр обработки, мм 780

Габариты

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 780x780x50



Диск 800 для универсальной TSS DMD900 070318

Технические характеристики Диск 800 для универсальной TSS DMD900 070318

Общие характеристики

Артикул	070318
Диаметр обработки, мм	800

Габариты

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	805x805x40
Вес брутто (кг)	7.5
Масса, кг	7.5



Диск для TSS DMD960 (D=960) 074065

Технические характеристики Диск для TSS DMD960 (D=960) 074065

Общие характеристики

Артикул	074065
Диаметр обработки, мм	960

Габариты

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	960x960x50
Масса, кг	13.6



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tsk@nt-rt.ru || сайт: <https://tss.nt-rt.ru/>